

## سازه صنعت واریان

### تولیدکننده و مجری پوشش های دکوراتیو و نوین معماری

## Natural Coat

### پوشش های طبیعی (بدون رنگدانه)

ردیف	نوع نما	نوع لایه	تعداد دست اجرا	میزان مصرف میانگین	نحوه اجرا	توضیحات
۱	Roll stone Texture	Ex Primer	۱	۱۵۰gr	غلطک پشمی - قلم مو	پوششی منعطف که بر پایه رزین های اکریلیک و سیلیکونی می باشد، و به عنوان بافت (طرح پوست پرتقالی Orange Peel) بر روی نما استفاده می شود. این محصول سطح نما را ضد آب کرده و علاوه بر پوشاندن ترک های زیر کار، از ترک خوردن نما نیز تا حدی جلوگیری می کند. در این محصول گاهها از رنگ پلی اورتان به عنوان جایگزین تاپ کوت نیز استفاده می گردد.
		Roll Stone Texture	۱	۱/۲-۱/۵kg	غلطک بافتدار اسفنجی	
		Top Coat	۱	۲۵۰gr	غلطک پشمی-پیستوله رنگ پاش	
۲	Ceramic Stone	Ex Primer	۱	۱۵۰gr	غلطک پشمی - قلم مو	این یک روکش ساده و در عین حال زیبا و ایده آل برای ساختمان های بزرگ. پوشش های سرامیکی ایزولا دارای استحکام بالا، چقرمگی شکست بالا بوده و به حداقل تعمیر و نگهداری نیاز دارند. این پوشش سنگی ظریف که از ذرات رنگی سنگی سرامیکی تشکیل شده و جلوه ای زیبا و با شکوه برای دکوراسیون داخلی و نمای ساختمان القاء می کند.
		Ceramic Stone	۱-۲	۳-۴ Kg	پیستوله کنیتکس پاش	
		Topcoat	۱	۲۵۰gr	غلطک پشمی-پیستوله رنگ پاش	
۳	Elegant Stone	Ex Primer	۱	۱۵۰gr	غلطک پشمی - قلم مو	پوشش آب پایه بافتدار تشکیل شده از سنگ، ماسه و رزین آکریلیک سیلیکونی مناسب اجرا بر روی سطوح بتنی، سطوح سیمانی، صفحات نرم و سخت (سمنت برد)، چوب، پنلهای گچی، سطوح فلزی و غیره می باشد.
		Elegant Stone	۱-۲	۳/۵-۴/۵ kg	پیستوله کنیتکس پاش	
		Top Coat	۱	۲۵۰gr	غلطک پشمی-پیستوله رنگ پاش	
۴	Elegance Tile	Ex Primer	۱	۱۵۰gr	غلطک پشمی - قلم مو	این پوشش سنگریزه ای زیبا و امیخته با چسباننده های اکریلیکی و افزودنی های سیلیکونی، محصولی است با قابلیت اجرا بر روی زیرکارهای سست و لایه هایی که از استحکام کمی برخوردارند، ویژگی متمایز را ارائه میکند، در عین حال می توان با استفاده از شابلون های ویژه از طرح های متنوع و پیچیده ای برای پوشش سطوح استفاده کرد. Elegance Tile از مواد چند رنگ و معدنی تشکیل شده و همین موضوع امکان خلق پرداخت هایی زیبا را فراهم می نماید.
		Elegance Tile	۱-۲	۳/۳-۴/۵ Kg	پیستوله کنیتکس پاش	
		Top Coat	۱	۲۵۰gr	غلطک پشمی-پیستوله رنگ پاش	

## سازه صنعت واریان

### تولیدکننده و مجری پوشش های دکوراتیو و نوین معماری

## Natural Coat

### پوشش های طبیعی (بدون رنگدانه)

رتیف	نوع نما	نوع لایه	تعداد دست اجرا	میزان مصرف میانگین	نحوه اجرا	توضیحات
۵	Granite Stone	Ex Primer	۱	۱۵۰gr	غلطک پشمی - قلم مو	پوشش آب پایه تهیه شده از چسباننده های متیل متا اکریلات که مواد اصلی آن ترکیبی از سنگدانه های معدنی و چپیس های گرانیته میباشد. در این پوشش زیبا، از مصالح معدنی برای ایجاد یک نمای گرانیته نفیس استفاده شده است. همچنین به محافظت از نمای بیرونی ساختمان ها در برابر سایش و پارگی کمک می کند.
		Granite Stone	۱	۳/۵ kg	پیستوله کنیتکس پاش	
		Top Coat	۱	۲۵۰gr	غلطک پشمی-پیستوله رنگ پاش	
۶	Natural Stone	Ex Primer	۱	۱۵۰gr	غلطک پشمی - قلم مو	پوشش آب پایه بافتدار تشکیل شده از سنگ، ماسه و رزین آکرلیک سیلیکونی مناسب اجرا بر روی سطوح بتنی، سطوح سیمانی، صفحات نرم و سخت (سمنت برد)، چوب، پنلهای گچی، سطوح فلزی و غیره می باشد. پوششی بسیار قوی و ضخیم برای ساختمان های در معرض هوازگی و ضربات محیطی می باشد.
		Natural Stone	۱-۲	۳/۵-۵ kg	پیستوله کنیتکس پاش	
		Topcoat	۱	۲۵۰gr	غلطک پشمی-پیستوله رنگ پاش	
۷	Teravertine Stone رنگه تراورتن	Ex Primer	۱	۱۵۰gr	غلطک پشمی - قلم مو	پوشش مشابه سنگ تراورتن این محصول بسیار زیبا و دکوراتیو، با ساختار چسباننده های سیلیکونی و متیل متا اکریلاتی و سنگریزه های معدنی ست که به نمای ساختمان جلوه ای از سنگ طبیعی را می بخشد و گزینه ای بسیار مناسب جهت جایگزین کردن آن بجای سنگ های تراورتن معدنی است. این محصول جلوه ای باشکوه و با عظمت به ساختمان شما می بخشد. و قطعاً محصول مورد پسند هر مهندس و معمار با تجربه است.
		Teravertine stone	۱	۳/۳kg	پیستوله کنیتکس پاش	
		Teravertine رنگه تراورتن	۱ الی ۲	۳۰۰gr	پیستوله کنیتکس پاش	
		Top coat	۱	۲۵۰gr	غلطک پشمی-پیستوله رنگ پاش	
۸	Multi Stone	Ex Primer	۱	۱۵۰gr	غلطک پشمی - قلم مو	پوشش سنگریزه ای معدنی ایزولا کوت یک پوشش سنگریزه منحصر به فرد برای دیوارهای نما که دارای چسباننده قوی بنام رزین با تکنولوژی بالا و جلوه ای جذاب و طیف رنگی مورد توجه طراحان می باشد. از تمامی پوشش های معدنی و سنگی ایزولا در صورت استفاده و پاشش در چند لایه جلوه این محصول حاصل می شود.
		Natural Stone or Ceramic Stone	۱	۳kg	پیستوله کنیتکس پاش	
		Natural Stone or Ceramic Stone	۲ الی ...	۵۰۰gr	پیستوله کنیتکس پاش	
		Topcoat	۱	۲۵۰gr	غلطک پشمی-پیستوله رنگ پاش	

## سازه صنعت واریان

### تولیدکننده و مجری پوشش های دکوراتیو و نوین معماری

## Natural Coat

### پوشش های طبیعی (بدون رنگدانه)

رتبه	نوع نما	نوع لایه	تعداد دست اجرا	میزان مصرف میانگین	نحوه اجرا	توضیحات
۹	Trowell Stone ۱ mil	Ex Primer	۱	۱۵۰gr	غلطک پشمی - قلم مو	پوشش سنگریزه ای معدنی ایزولا کوت یک پوشش سنگریزه منحصر به فرد برای دیوارهای نما و کف که دارای چسباننده قوی بنام رزین با تکنولوژی بالا به همراه سایر افزودنی های مناسب و سنگ های مرمر یا گرانیات طبیعی برای پرداخت بدون سیمان یا چسباننده ها و سخت کننده های سنتی است
		Trowell Stone	۱	۳/۵-۵kg	ماله ای	
		Topcoat	۱	۲۵۰gr	غلطک پشمی-پيستوله رنگ پاش	
۱۰	Trowell Stone ۳ mil	Ex Primer	۱	۱۵۰gr	غلطک پشمی - قلم مو	پوشش سنگریزه ای معدنی ایزولا کوت یک پوشش سنگریزه منحصر به فرد برای دیوارهای نما و کف که دارای چسباننده قوی بنام رزین با تکنولوژی بالا به همراه سایر افزودنی های مناسب و سنگ های مرمر یا گرانیات طبیعی برای پرداخت بدون سیمان یا چسباننده ها و سخت کننده های سنتی است
		Trowell Stone	۱	۳/۵-۵kg	ماله ای	
		Topcoat	۱	۲۵۰gr	غلطک پشمی-پيستوله رنگ پاش	
۱۱	Cement Tex	Ex Primer	۱	۱۵۰gr	غلطک پشمی - قلم مو	نوعی پوشش سنگریزه ای و ملات مانند، ماتریال تزئینی جدید با قابلیت ایجاد بافت های متنوع و با شاخص های منحصر به فرد که چشم همگان را به خود جلب می کند. این پوشش منعطف در عین ایجاد بافت های گوناگون و بدیع، قابلیت پوشاندن ترک های زیر کار را داراست. بافت های مذکور توسط ابزارهای ویژه ای بوجود می آیند. جهت جایگزین کردن آن بجای سنگ های تراورتن معدنی است. این محصول جلوه ای باشکوه و با عظمت به ساختمان شما می بخشد. و قطعاً محصول مورد پسند هر مهندس و معمار با تجربه است.
		Cement Tex	۱	۱/۸ Kg	ماله ای	
		Cement Tex	۱	۱kg	ماله ای	
		Topcoat	۱	۲۵۰gr	غلطک پشمی-پيستوله رنگ پاش	
۱۲	Expotex	Ex Primer	۱	۱۵۰gr	غلطک پشمی - قلم مو	پوشش طرح بتن اکسپوز استفاده از طرح بتن اکسپوز در پوششها، زمان زیادی نیست که رواج پیدا کرده است. شرکت Isola coat جزو پیشگامان این تکنولوژی می باشد. در این محصول استفاده از سنگدانه های طبیعی با ثبات رنگی بسیار بالا و همچنین شبیه بودن به تایل بتن اکسپوز را توسط یک پوشش به ارمغان می آورد، بطوریکه علاوه بر نمای شبیه بتن اکسپوز، وزن سازه بسیار پایین امده، سرعت اجرا به صورت چشمگیری بالا می رود. Expotex نیز پوششی اکریلیکی و پایه اب بوده و متشکل از سنگدانه های طبیعی می باشد که توسط ماله یا پيستوله بر روی نما اجرا می شود.
		Expotex	۱	۲/۸ Kg	ماله استیل	
		Top Coat	۱	۲۵۰gr	غلطک پشمی-پيستوله رنگ پاش	

## سازه صنعت واریان

### تولیدکننده و مجری پوشش های دکوراتیو و نوین معماری

#### Natural Coat

#### پوشش های طبیعی (بدون رنگدانه)

ردیف	نوع نما	نوع لایه	تعداد دست اجرا	هزینه هر متر مربع (ریال)	نحوه اجرا	توضیحات
۱۳	Perlitex	Ex Primer	۱	۱۵۰gr	غلطک پشمی - قلم مو	استفاده از پوشش آهکی ارزان قیمت به همراه دانه های پرلیتی در ساختمان از سال گذشته تاکنون در مناطق وسیعی از سراسر جهان مرسوم بوده است. این محصول نوعی پوشش ساختمانی است که مبتنی بر آب بوده و وجود چسباننده های متیل متا اکريلات در آن، به همراه فیلر های کاملاً معدنی، از مشخصات بارز این محصول نسبت به نمونه های مشابه خود در بازار میباشد
		Perlitex	۱	۲/۷kg	پیستوله کنیتکس پاش	
		Top Coat	۱	۲۵۰gr	غلطک پشمی-پیستوله رنگ پاش	
۱۴	Sand Coarse	Ex Primer	۱	۱۵۰gr	غلطک پشمی - قلم مو	این پوشش میکرو نیزه، با ساختار متیل متا اکريلات، ضمن ایجاد بافتی طبیعی از جلوه ای چشم نواز برخوردار میباشد که پس از اجرا احساس مطبوعی در بیننده القاء می کند. این محصول در دو نوع برای مصارف داخلی و خارجی تولید می شود. نمونه خارجی به عنوان پوششی با مقاومت بالا در برابر ناملايمات جوی مطرح است و در عین حال از ویژگی ضد آلودگی نیز برخوردار است. نمونه داخلی نیز از ذرات ریز سیلیسی تشکیل شده است.
		Sand Coarse	۱	۲/۸kg	ماله استیل + ماله پلاستیکی	
		Top Coat	۱	۲۵۰gr	غلطک پشمی-پیستوله رنگ پاش	
۱۵	IR Wall کاهگل	Ex Primer	۱	۱۵۰gr	غلطک پشمی - قلم مو	با این پوشش کاهگلی مانند، به اثر بردن مشخصات دیوارهای قدیمی، گلی و خاک ایران در این محصول کاملاً مشهود است. هنگامی که فناوری با سنت تلفیق میشود. هنگامیکه انسان با استفاده از ریشه ها و سنت خود یک اثر زیبا را خلق میکند. محصولی با بافت سنتی که فضایی گرم و دلنشین را با استفاده از خاک ایران را برای شما فراهم می کند.
		IR Wall	۱	۳kg	ماله استیل	
		Top Coat	۱	۲۵۰gr	غلطک پشمی-پیستوله رنگ پاش	
۱۶	Sand Texture	Ex Primer	۱	۱۵۰gr	غلطک پشمی - قلم مو	پوششی زیبا و مدرن و بدون حضور دانه های رنگی، که در نهایت ظاهری مدرن و یکدست و یکپارچه میتواند ایجاد کند. این پوشش با دو دسته محصولات رنگدانه ای و طبیعی بصورت ملاتی آماده بر پایه کولپلیمر های اکرلیکی و سنگریزه های معدنی به متقاضیان تحویل میشود، این محصول بدلیل دارا بودن فاکتور های مهمی که در پوششهای معماری مدرن و نیو مدرن باید رعایت شود، بسیار گسترده در ساختمانهایی با این نوع معماری استفاده میشود، طیف رنگی این محصولات تقریباً گسترده بوده و قابلیت های بسیار خوبی را به نمای ساختمانهای مدرن ارائه میدهد.
		Sand Texture	۱	۳-۳/۳kg	ماله استیل + ماله پلاستیکی	
		Top Coat	۱	۲۵۰gr	غلطک پشمی-پیستوله رنگ پاش	

## سازه صنعت واریان

### تولیدکننده و مجری پوشش های دکوراتیو و نوین معماری

## Natural Coat

### پوشش های طبیعی (بدون رنگدانه)

#### نکات قابل ملاحظه :

- در تمامی موارد سیستم های اجرایی با توجه به شرایط محیطی و مکان استفاده می توان از دیگر پرایمر های ایزولا به عنوان جایگزین استفاده نمود.
- تاپ کوت SI نوعی لاک شفاف سیلیکونایز با قابلیت تنفس پذیری می باشد، که بر پایه کوپلیمرهای آکرلیک می باشد.
- تاپ کوت PA نوعی لاک بر پایه آکرلیک خالص بوده و در مقابل زردگرایی و کهنگی فیلم رنگ مقاوم بوده و در برابر اشعه UV مقاوم می باشد.
- اعداد فوق در ستون میزان مصرف بصورت استاندارد می باشد و میزان مصرف بستگی به نوع سطح اولیه و مهارت استاد کار اجرایی تغییر می کند.